

Оцінка активності РА:

- **DAS-28** (disease activity score) перекладається як оцінка активності захворювання, а число 28 стосується 28 суглобів, які розглядаються в цій шкалі.


Для обчислення DAS використовують програмований калькулятор або комп'ютер (<http://www.dasscore>) із застосуванням формули:

$$DAS28\ 4\ (4\ параметри) = 0,56 \cdot \sqrt{KBC28} + 0,28 \cdot (KПН28) + 0,70 \cdot \ln(ШОЕ) + 0,014 \cdot ЗСЗ$$

де *КПН* — кількість припухлих суглобів; *КБС* — кількість болючих суглобів; *ШОЕ* — мм/год; *Ln* — натуральний логарифм; *ЗСЗ* — загальний стан здоров'я або загальна оцінка активності захворювання на думку пацієнта (10 см візуальна аналогова шкала).

DAS28-CRP – це DAS28, у якому додатково враховується рівень С-реактивного білка.

Ця шкала корелює з рівнем активності захворювання та має велике значення для прийняття клінічного рішення, щодо подальшої терапії, в тому числі - для вирішення доцільності призначення біологічних препаратів



Схематичне зображення болючих та припухлих суглобів.

- DAS28 <2,6 відповідає ремісії;
- 2,6 ≤ DAS28 <3,2 — низька активність ревматоїдного артриту;
- 3,2 ≤ DAS28 <5,1 — помірна активність ревматоїдного артриту;
- висока активність ревматоїдного артриту. - DAS28 >5,1