

**DAS28 (Disease Activity Score).** Для обчислення DAS використовують програмований калькулятор або комп'ютер (<http://www.dasscore>) із застосуванням таких формул:  
 $DAS28\ 4\ (4\ параметри) = 0,56 \cdot \sqrt{KBC28} + 0,28 \cdot (KPC28) + 0,70 \cdot \ln(ШОЕ) + 0,014 \cdot ЗСЗ$


або

$DAS28\ 3\ (3\ параметри) = 0,56 \cdot \sqrt{KBC28} + 0,28 \cdot (KPC28) + 0,70 \cdot \ln(ШОЕ) \cdot 1,08 + 0,16,$

де *КПН* — кількість припухлих суглобів; *КБС* — кількість болючих суглобів; *ШОЕ* — мм/год; *Ln* — натуральний логарифм; *ЗСЗ* — загальний стан здоров'я або загальна оцінка активності захворювання на думку пацієнта (10 см візуальна аналогова шкала).

DAS28-CRP – це DAS28, у якому додатково враховується рівень С-реактивного білка.

Ця шкала корелює з рівнем активності захворювання та має велике значення для прийняття клінічного рішення, щодо подальшої терапії, в тому числі — для вирішення доцільності призначення біологічних препаратів



- де  $DAS28 < 2,6$  відповідає ремісії;

-  $2,6 \leq DAS28 < 3,2$  — низька активність ревматоїдного артрити;

-  $3,2 \leq DAS28 < 5,1$  — помірна активність ревматоїдного артрити;

- висока активність ревматоїдного артрити. -  $DAS28 > 5,1$