

• Оцінка за Європейською шкалою інсульту

Європейську шкалу інсульту можна використовувати для оцінки стану пацієнтів (в т.ч. ступеня інвалідизації) в яких недавно було діагностовано інсульт в басейні середньої мозкової артерії. Шкала може використовуватися для оцінки ефективності лікування та для порівняння пацієнтів. Результат шкали розраховується як сума балів для 14 показників.

Рівень свідомості

- У свідомості, чітко відповідає на питання
10
- Сонливий, але реагує навіть на мінімальний стимул - команду, питання
8
- Потрібен повторний стимул або сонливість або знеболювання, для здійснення руху потрібна значна стимуляція
6
- Не можна розбудити жодним стимулом, цілеспрямовано реагує на біль
4
- Не можна розбудити жодним стимулом, децеребраційна реакція на біль
2
- Не можна розбудити жодним стимулом, не реагує на біль
0

Розуміння

- Пацієнт виконує три команди
8
- Пацієнт виконує 1 або 2 команди
4
- Пацієнт команди не виконує
0

Мова

- Нормальна
8
- Невеликі труднощі при підборі слів, бесіда можлива
6
- Значні труднощі при підборі слів
4

- Каже тільки «так» і «ні»
2
- Мутизм
0

Поля зору

- Норма
8
- Обмежені
0

Обсяг рухів очних яблук

- Норма
8
- Можливе відхилення в бік
4
- Очі відхилені в сторону, може подивитися прямо
2
- Очі відхилені в сторону, не може подивитися прямо
0

Рухи лицьової мускулатури

- Норма
8
- Парез
4
- Параліч
0

Здатність витягнути руку

- Рука залишається в заданому положенні протягом 5 сек
4
- Рука залишається в заданому положенні протягом 5 сек, в ураженій руці спостерігається пронація
3
- Рука опускається до закінчення 5 сек, утримується в нижньому положенні
2
- Рука не утримується в заданому положенні, але утримується проти сили тяжіння
1

- Рука падає
0

Піднімання руки

- Норма
4
- Рука пряма, але обсяг руху не повний
3
- Зігнута рука
2
- Елементи руху
1
- Немає рухів
0

Розгинання зап'ястя

- Норма (повний обсяг ізольованого руху, сила не знижена)
8
- Повний обсяг ізольованого руху, сила знижена
6
- Рух не ізольовано
4
- Елементи руху
2
- Немає рухів
0

Пальці

- Сила однакова
8
- Сила знижена на ураженій стороні
4
- Щипкове захоплення на ураженій стороні неможливе
0

Нога (збереження положення)

- Нога утримується в заданому положенні протягом 5 сек
4
- До кінця 5 сек нога зміщується до проміжного становища.
2

- Нога падає на ліжко протягом 5 сек, але не відразу
1
- Нога відразу падає на ліжко
0

Нога (згинання)

- Норма
4
- Рух проти опору, сила знижена
3
- Рух проти сили тяжіння
2
- Елементи руху
1
- Немає рухів
0

Тильне згинання стопи

- Норме згинання стопи (нога витягнута вперед, повний обсяг руху, сила не знижена)
8
- Нога витягнута, обсяг руху повний, сила знижена
6
- Нога витягнута, обсяг руху неповний, або нога зігнута в коліні, або стопа в положенні супінації
4
- Елементи руху
2
- Немає рухів
0

Ходьба

- Норма
10
- Є зміни ходьби і / або обмеження дистанції і / або зниження швидкості ходьби
8
- Пацієнт може ходити з допомогою допоміжних засобів
6

- Пацієнт може ходити з фізичної підтримкою одного або двох чоловік
4
- Не може ходити, але може стояти з підтримкою
2
- Пацієнт не може ні ходити, ні стояти
0

Інтерпретація:

- Мінімальна оцінка: 0 (при інсульті)
- Максимальна оцінка: 100 (абсолютно здорова людина)